

Załącznik 5a do formularza ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód	J.m	Wymagania	Propozycje Wykonawcy
1	Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad	Szt.	1	
2	Rok produkcji	Rok	Nie starszy niż 2019	
3	Ilość miejsc (foteli)	Osoby	Min.21+1	
4	Rodzaj silnika	-	Diesel	
5	Pojemność skokowa silnika	cm3	Max. 3000	
6	Moc silnika	KM	Min. 150	
7	Norma emisji spalin	-	Min Euro VI	
8	Dopuszczalna masa całkowita	kg	Max 6500	
9	Wysokość wnętrza przestrzeni pasażerskiej	mm	Min 1800	
10	Pełnowymiarowe koło zapasowe (opona całoroczna)	Szt.	1	
11	Zestaw narzędzi podręcznych	Kpl.	1	
12	Hamulec postojowy Duo – Servo lub równoważny	-	Tak	
13	System ABS lub równoważny	-	Tak	
14	System ESP lub równoważny	-	Tak	
15	Poduszka powietrzna kierowcy	-	Tak	
16	Centralny zamek sterowany pilotem	-	Tak	
17	Immobiliser	-	Tak	
18	Zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz drzwi	-	Tak	
19	Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane	-	Tak	

	elektrycznie			
20	Poręcz zabezpieczająca pasażera, przy prawych drzwiach przednich pasażerskich z prawej strony	-	Tak	
21	Lusterko wsteczne wewnętrzne	-	Tak	
22	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne	-	Tak	
23	Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem	-	Tak	
24	Chlapacze przednie i tylne	Szt.	4	
25	Komplet opon letnich z felgami stalowymi	Szt.	4	
26	Opony zimowe z felgami stalowymi na samochodzie	Szt.	4	
27	Fotele pasażerskie i kierowcy tapicerowane (ciemny kolor), 3 punktowe pasy bezpieczeństwa	Szt.	20	
28	Kopaki do felg stalowych	szt.	4	
29	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika	kW	Min. 2 kW	
30	Klimatyzacja fabryczna dla kierowcy	-	Tak	
31	Klimatyzacja w przestrzeni pasażerskiej	-	Tak	
32	Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej	-	Tak	
33	Dokumenty homologacyjne w momencie dostawy pojazdu	-	Tak	
34	Część foteli z szybkim montażem i demontażem – 7 sztuk w tym: - 4 w ostatnim rzędzie - 3 w przedostatnim rzędzie (czyli dwa ostatnie rzędy)	Szt.	Min. 7	
35	Tapicerowane ściany i sufit	-	Tak	
36	Podłoga płaska, antypoślizgowa wykładzina,	-	Tak	
37	Oświetlenie pojazdu, podświetlanie stopni	-	Tak	
38	Stopień podwójny obniżony plus adaptacja drzwi	-	Tak	

	pasażerskich przednich			
39	Półki na bagaż podręczny z oświetleniem	-	Tak	
40	Atestowane i ważne gaśnice umocowane wewnątrz nadwozia	Szt.	Min. 2	
41	Apteczka	Szt.	1	
42	Młoteczki do zbitcia szyb przy wyjściach awaryjnych	Szt.	Min 2	
43	Przegroda szklana za fotelem kierowcy z szyba bezpieczną zadymioną	-	Tak	
44	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych	-	Tak	
45	Komplet atestowanych pasów zabezpieczających wózek inwalidzki w ostatnim rzędzie po prawej stronie	Szt.	1	
46	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim dwupunktowe	Szt.	1	
47	Wysuwana rampa najazdowa na wózek inwalidzki w pełni automatyczna, trwały pilot sterowania wewnątrz pojazdu pod drzwiami tylnymi pojazdu.	Szt.	1	
48	Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy	Szt.	1	
49	Podnośnik autobusowy, klin pod koła	Szt.	1	
50	Oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów bezpieczeństwa	-	Tak	
51	Oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych	-	Tak	
52	Homologacja Europejska, świadectwo COC pojazdu bazowego	-	Wymagane	
53	Homologacja wydana przez firmę zabudowującą	-	Wymagane	
54	Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia przekaze wymagane dokumenty do pierwszej rejestracji	-	Wymagane	

55	Okres gwarancji na podzespoły elektryczne, elektromechaniczne	-	Min 24 m-ce	
56	Okres gwarancji na wykonaną zabudowę	-	Min. 24 m-ce	
57	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą	-	Min. 24 m-ce	
58	Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia	-	Min 60 m-cy	
59	Okres gwarancji na wysuwana rampa najazdowa	-	Min 60 m-cy	
60	Autoryzowany serwis producenta pojazdu bazowego w odległości nie dalej niż 50 km od siedziby zamawiającego	-	Tak	
61	System audio: audio z radiem, wejściem USB oraz bluetooth z głośnikami z nagłośnieniem oddzielnie dla kierowcy i dla kabiny pasażerskiej.	-	Tak	
62	Czujnik parkowania tył + kamera cofania	-	Tak	
63	Aktualny w chwili składania ofert certyfikat ISO lub równoważny właściwy dla branży motoryzacyjnej w zakresie przebudowy pojazdów typu furgon na autobus.	-	Wymagane	
64	Kolor nadwozia	-	Niebieski (nr koloru ral 5017) lub zbliżony	
65	Nadruk na samochodzie na szybach bocznych (LEWA I prawa strona, według projektu (Załącznik nr 1a do SIWZ))	-	Tak	
66	Szyba przednia ogrzewana	-	Tak	